






CN version

# Staldren<sup>®</sup>



適用於所有種類飼養動物

## 來自丹麥的產品



### J.N. Jorenku



# Staldren<sup>®</sup>

## J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

### 有效乾式消毒產品

Staldren<sup>®</sup> 是丹麥產品，通過國際認證實驗室試驗做為衛生消毒產品，廣為全球使用。

Staldren<sup>®</sup> 對環境是無害的，尤其重要有文件證明對抗細菌和真菌芽孢的良好效果。  
(請參考補充資料)

Staldren<sup>®</sup> 是不含磷而且 pH 值為中性的，不會腐蝕地板或畜欄，也不至於讓動物皮膚太過乾燥至容易擦傷或割裂，而造成細菌性感染。操作 Staldren<sup>®</sup> 不需戴手套。

Staldren<sup>®</sup> 吸附阿摩尼亞臭味，使畜舍內活動的人員和動物得以舒服地呼吸。

Staldren<sup>®</sup> 吸附濕氣和水分，特別在高濕度的畜欄格外好用。

Staldren<sup>®</sup> 消毒畜舍環境，減少感染因此確保動物更為健康。

Staldren<sup>®</sup> 適用於所有種類的飼養動物，對於專業畜牧生產者是絕對的必須品。

Staldren<sup>®</sup> 不傷害人體，也不傷害動物。

#### 使用說明：

Staldren<sup>®</sup> 每平方公尺面積施撒手抓 3 把的量 (約 150 克)，畜牧場每週使用兩次足夠維持良好健康環境。

在非常潮濕的狀況或嚴重感染的情形時，建議增加施撒 Staldren<sup>®</sup> 次數。

如有詢問請聯絡我們。我們可以提供經驗予以協助。

Staldren<sup>®</sup> 有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝

# Staldren®

## 豬用

J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** 是粉劑的衛生消毒產品，廣效作用可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽孢。

**Staldren®** 用於豬的建議如下：

**分娩欄：**分娩前施撒 **Staldren®** 每平方公尺面積手抓 3 把的量 (約 150 克)。分娩後繼續施撒 **Staldren®** 連續 3 天，然後每週兩次一直到離乳。在母豬後方和躺臥區周圍 (仔豬與母豬)，及其他潮濕有細菌滋生的地方應該加強密集使用。

**保育欄：**自離乳施撒 **Staldren®** 連續 3 天，然後每週兩次。欄內各區和潮濕之處應確實使用。

**肉豬欄：**每週施撒 **Staldren®** 兩次，以減少感染的發生，創造更好的環境。

**種豬欄：**種母豬和種公豬欄內全區施撒 **Staldren®** 每平方公尺面積手抓 3 把的量 (約 150 克)。

**醫院：**生病動物住院時整個地板上每天施撒 **Staldren®**。

**隔離區：**動物抵達或遷出前後全區地板上施撒 **Staldren®**，以降低感染的危險。

**空欄：**空欄內搭配使用吹風管施撒 **Staldren®**，以提供對抗病毒的良好效果。

持續使用 **Staldren®** 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並且創造對人和動物更健康的環境。

**Staldren®** 有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝



# Staldren®

## 牛用

J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** 是粉劑的衛生消毒產品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽孢。

用於牛的建議如下：

每週兩次施撒 **Staldren®** 每平方公尺面積手抓 3 把的量(約 150 克)。如此能快速有效減少感染。在很潮濕的狀況或疾病暴發時應增加用量並每天施撒。

各欄施撒 **Staldren®** 尤其在後軀附近地方，潮濕會引起一些細菌和真菌的滋生並快速大量增殖，導致乳房發炎及不同的足蹄問題。

在開放式牛舍，除非室內有自由進出欄的設施，否則有必要在全區地板上施撒 **Staldren®**，並加強使用頻率。

在有覆蓋乾草墊料的牛床設施的牛舍，每週一次施撒 **Staldren®** 每平方公尺面積手抓 3 把的量(約 150 克)。

在產犢欄，先將墊料清除後再施撒 **Staldren®** 覆蓋全區整個地板。然後鋪上乾淨新鮮墊料，最後再施撒 **Staldren®**。每次產犢都應重複相同的用法，以確保犢牛出生在儘量乾淨的環境，並防止母牛和犢牛發生感染。

在犢牛欄，每週兩次施撒 **Staldren®** 每平方公尺面積手抓 3 把的量(約 150 克)，確定覆蓋全區的每個角落和邊緣，因為這些地方通常引來蒼蠅聚集。如果有下痢發生，天天施撒 **Staldren®** 直到下痢消失。

持續使用 **Staldren®** 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並為人和動物雙方的好處，創造無臭味的適宜環境。

**Staldren®** 有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝



# Staldren®

## 馬用

J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Staldren® 是粉劑的衛生消毒產品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽孢。

Staldren® 因具有乾燥及殺真菌的效果，所以有助於減少裂蹄及腐蹄病例。腐蹄病的處理可直接在蹄底施撒 Staldren®。

Staldren® 用於馬的建議如下：

在馬廄打掃乾淨後，施撒 Staldren® 覆蓋整個地板，每平方公尺面積手抓 3 把的量(約 150 克)，以確保地面乾燥及臭味降至最低。


然後，鋪上喜好材質的墊料，接下來再沿著馬廄邊緣施撒 Staldren®，如此能確使蒼蠅卵和幼蟲變乾。

之後，在潮濕的地方墊料需要更換每週 2-3 次，馬廄邊緣確實施撒 Staldren® 以維持對蒼蠅卵和幼蟲的乾燥效果。

在初生仔馬欄，施撒 Staldren® 覆蓋整個地板以確實消毒，然後鋪上乾淨新鮮墊料，最後再施撒 Staldren®，以確保仔馬出生在儘量乾淨的環境，並防止母馬和仔馬感染疾病。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少疾病的發生，並為人和動物雙方的好處，創造無臭味的適宜環境。

Staldren® 有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝



# Staldren®

## 雞用

J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Staldren® 是粉劑的衛生消毒產品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽孢。

Staldren® 用於蛋雞的建議如下：

引進新母雞前使用 Staldren®。在巢箱中每平方公尺面積施撒手抓 1 把的量(約 50-100 克)。在所有表面上每平方公尺面積施撒 Staldren® 100 克的量，或每 250 平方公尺地板覆蓋範圍施撒 1 袋 25 公斤 Staldren®。

在巢箱及整個地板施撒 Staldren® 每週一次，以確保飼養環境經常維持在最佳的條件，意思是細菌被防治、阿摩尼亞臭味被壓制、水分被吸收，如此雞隻腳部獲得保護，可能的傷害降至最低。

Staldren® 對沙門氏桿菌及彎曲桿菌的殺菌效果非常好。(參考補充文件)

Staldren® 用於肉雞的建議如下：

在 1500 平方公尺乾淨的空舍，利用吹風管施撒 75 公斤 Staldren® (每平方公尺面積 50 克)。然後鋪墊料後，在墊料上再施撒 50 公斤 Staldren®，之後才讓雞隻進入，在飼養全期繼續每週一次施撒 50 公斤 Staldren®。如果環境非常潮濕或有細菌問題時，應增加 Staldren® 用量。

如果在空舍中利用吹風管施撒 Staldren®，對抗病毒也有良好效果。

Staldren® 是 pH 值為中性的產品，對環境非常溫和，而且不會損害雞隻腳部，也不會對產蛋有不良影響。Staldren® 施撒後，迅速落下不塵揚，帶給雞隻無臭味的舒適環境。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並且創造對人和動物更健康的環境。

Staldren® 有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝



# Staldren®

## 貂用

J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Staldren®是粉劑的衛生消毒產品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽孢。使用 Staldren®可以減少蒼蠅和跳蚤生長的條件。

Staldren®用於貂的建議如下：

在生育期前準備巢箱時，每一個籠子下方施撒 Staldren®(約 50-100 克)，以確保乾燥乾淨的環境。

如使用生育籠，在其支柱上及籠子下方施撒 Staldren®。

如必要先將生育籠內麥稈/木屑移出，然後使用 Staldren®處理籠子，每週 1-3 次在仔貂窩的潮濕處施撒 Staldren®，以確保乾燥和安全環境，使仔貂能夠較早吸住奶瓶的乳頭。

如果發生仔貂皮膚油膩的問題，每天施撒 Staldren®於仔貂身上、巢箱內及母貂乳頭，直到問題結束。

當仔貂移出，之後定期施撒 Staldren®以減少細菌和寄生蟲生長的條件。

細菌和寄生蟲常有可能在溫暖的窩巢生長，因此非常重要藉由持續使用 Staldren®以預防細菌和寄生蟲滋生。而且，如此也能減少細菌和寄生蟲的大量侵襲，就整個農場來說，能夠達到較高程度的健康狀態。

Staldren®有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝



# Staldren®

## 羊用

J.N. Jorenku 產品

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Staldren® 是粉劑的衛生消毒產品，作用廣效可除濕、制臭、殺滅細菌和真菌芽孢。

Staldren® 用於羊的建議如下：

**產羔欄：**產羔區確實清掃乾淨後，施撒 Staldren® 覆蓋全區整個地板，每平方公尺面積手抓 3 把的量(約 150 克)。然後鋪上墊料，最後再施撒 Staldren®，確定有覆蓋到全區的各角落和邊緣，如此才能擔保蒼蠅卵和幼蟲變乾。

條板與條板間覆蓋著 Staldren®，初生羔羊因此得到生命中可能最好的起步。

**鋪墊料的羊舍：**在鋪墊料前，施撒 Staldren® 覆蓋整個地板，每平方公尺面積手抓 3 把的量(約 150 克)。鋪墊料後，在墊料上再施撒 Staldren®。

持續使用 Staldren® 藉此獲得良好的除濕、制臭、殺菌消毒效果，因而減少感染的發生，並為人和動物雙方的好處，創造無臭味的適宜環境。

Staldren® 有 10 公斤、25 公斤袋裝包裝



**附錄 9：制菌試驗 Test nr. DKE 016078-06 and 0074-06**

試驗機構：Lantmannen Analycen MS  
 試驗編號 DKE 016078-06、DKE 0074-06

試驗成績摘要：

試驗菌株	Staldren		對照組	
	1 小時	2 天	1 小時	2 天
大腸桿菌 O157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
黑麴菌 ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150,000 CFU/ml	500,000 CFU/ml
芽胞梭菌 ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1.9 mio CFU/ml
乳房鏈球菌 ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1.9 mio CFU/ml
鼠傷寒沙門氏菌 ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 mio CFU/ml	>1 mio CFU/ml
金黃色葡萄球菌 ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1.2 mio CFU/ml
豬鏈球菌 第 7 血清型	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	150,000 CFU/ml	6 mio CFU/ml
空腸彎曲桿菌 ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
克雷白氏肺炎菌	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4.2 mio CFU/ml	36 mio CFU/ml

CFU:菌落數 mio:百萬

# Staldren®

具有強力吸濕性能暨廣效殺菌作用



環境衛生管理輔助產品  
丹麥J.N.Jorenku製造


- pH值為中性
- 不具腐蝕性
- 不含磷
- 對環境溫和的
- 吸附阿摩尼亞臭味
- 不結成硬塊
- 不含膨潤土
- 不會黏答答
- 條板地面使用理想
- 實際的塑膠袋包裝

有效對抗彎曲桿菌,  
沙門氏桿菌,大腸桿菌

使您的生活比較自在...  
讓您的畜禽感覺有不同...

舍內有畜禽在養期間  
也可以使用

文件證實有效對抗細菌和真菌芽孢



## J.N. Jorenku

Fax +45 57 82 11 92

Telefon +45 56 21 40 70

E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk)

