




# Staldren®



**Гигиеническое средство  
для применения в сельском  
хозяйстве**



J.N. Jorenku



# Staldren®

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

## Эффективное сухое гигиеническое средство

**Staldren®** датский продукт, который прошел полное тестирование во всемирно признанной лаборатории, обладающей правом на проверку и аттестацию аналогичных препаратов.

**Staldren®** гигиеническое средство в виде порошка ржаво-розового цвета, обладающее многоцелевым действием против влаги, запаха, бактерий, спор плесневых грибов, личинок мух и паразитов.

**Staldren®** абсолютно безопасен для окружающей среды, животных и людей. Обладает документированно подтвержденным эффектом борьбы против наиболее распространенных видов бактерий, спор плесневых грибов, личинок мух и паразитов.

**Staldren®** не содержит фосфатов, имеет нейтральный уровень Ph, что означает, что этот препарат не разъедает половое покрытие и инвентарь и, что еще важнее, не осушает кожу животных, что может вызвать трещины, которые позволяют бактериям проникать в организм животного и вызывать инфекции и болезни. При работе с препаратом **Staldren®** не требуется специальных защитных средств.

**Staldren®** снижает уровень и нейтрализует запах аммиака и сероводородов, таким образом, что и животные, и люди могут находиться в помещении, не ощущая неприятных запахов. До минимума снижает риск повреждения вышеуказанными газами слизистой оболочки животного и таким образом предотвращает снижение сопротивляемости организма животного к инфекциям

**Staldren®** активно поглощает сырость и влагу, и поэтому особенно эффективен при применении в помещениях с высокой влажностью.

**Staldren®** способствует эффективному очищению окружающей животных среды, уменьшает риск возникновения инфекций и снижает уровень заболеваний, обеспечивая таким образом здоровое поголовье.

**Staldren®** применяется для всех видов сельскохозяйственных животных и является незаменимым средством для профессионального животноводства.

**Staldren®** поставляется в 25-килограммовых мешках.

## В СВИНОВОДСТВЕ

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Для свиней Staldren® применяется следующим образом:

**В загоне для опороса.** Перед опоросом обработайте порошком Staldren® всю площадь пола загона, используя примерно 50-70 грамм порошка на один кв. м. (одна хорошая пригоршня). После опороса применяйте порошок Staldren® ежедневно, по одному разу в день, в течение 3-х дней, а затем два раза в неделю до отъема. Особое внимание при применении порошка Staldren® уделяйте местам, где имеется риск наиболее активного размножения бактерий, а именно: под свиноматкой, и особенно позади свиноматки, вокруг кормушки, в месте отдыха поросят и в других сырых местах загона.

**В загоне для поросят-отъемышей.** Перед помещением поросят в загон, обработайте всю площадь пола порошком Staldren® из расчета примерно 50-70 грамм порошка на один кв. м. В дальнейшем, применяйте порошок Staldren® ежедневно, по одному разу в день, в течение 3-х дней, а затем два раза в неделю до перевода поросят в другое помещение. Особое внимание уделяйте обработке мест одыха поросят и сырых мест загона.

**В загоне для откорма свиней.** Применяйте порошок Staldren® 1-2 раза в неделю в зависимости от общего состояния загона, используя 50 грамм порошка на один кв. м. Постоянное применение порошка Staldren® улучшает общее санитарное состояние окружающей среды в загоне и существенно снижает риск возникновения инфекций.

**В загонах для хряков, для свиноматок в периоде течки или супоросости.** Обработывайте порошком Staldren® всю площадь загонных полов 1-2 раза в неделю в зависимости от общего состояния загона, используя 50-70 грамм порошка на один кв. м.

**В загоне для больных животных.** Применяйте порошок Staldren® ежедневно, рассыпая по всей площади пола примерно 50-70 грамм порошка на один кв. м.

**В помещении выдачи / приемки животных.** Обработывайте порошком Staldren® всю площадь пола до и после выдачи/приемки с тем, чтобы снизить риск инфекции, используя 50-70 грамм порошка на один кв. м.

**В пустых свинарниках.** Рекомендуется производить полную обработку всего помещения порошком Staldren® с помощью распылителя. Это способствует эффективной борьбе с бактериями, вирусами, грибами, личинками мух и паразитами.

Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит Вам благоприятную, сухую окружающую среду, надлежащие санитарные условия, отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов – на благо как животным, так и людям.

# Staldren®

## для Крупного Рогатого Скота

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Для крупного рогатого скота Staldren® применяется следующим образом:

Рассыпайте примерно 50-70 грамм порошка на один кв. м. (одна хорошая пригоршня) два раза в неделю. В течение короткого времени это существенно снизит риск возникновения инфекций. В случае особо сырых условий или появления болезней нужно увеличить объем порошка и частоту его применения (до ежедневного).

**В коровнике с привязным содержанием.** Рассыпайте порошок Staldren® в задней части стойла, где, из-за сырости, имеется риск наиболее активного размножения бактерий и грибов, и особенно под коровой, где находится вымя во время отдыха животного. Это способствует резкому снижению риска заболевания маститами и повышению качества молока за счет снижения бактериальной обсемененности.

**В коровнике с беспривязным содержанием.** Применяйте Staldren® в местах отдыха животных как указано выше, рассыпая порошок Staldren® по всему стойлу, так как коровы при беспривязном содержании могут разворачиваться в стойле.

**В коровнике с глубокой подстилкой.** Применяйте порошок Staldren® 1-2 раза в неделю в зависимости от общего состояния загона, используя 50-70 грамм порошка на один кв. м.

**В стойле/боксе для отёла.** После очистки стойла/бокса, обработайте всю площадь пола порошком Staldren® из расчета примерно 50-70 грамм порошка на один кв. м. Затем уложите чистую свежую подстилку и добавьте порошок Staldren® еще раз по всей площади. Эта обработка производится между каждым отелом с тем, чтобы дать возможность телятам родиться в как можно более чистой среде и предотвратить возникновение инфекционных заболеваний как у коров, так и у телят.

**В стойле/боксе для телят.** Применяйте порошок Staldren® 2 раза в неделю, используя 50-70 грамм порошка на один кв. м. Важно, чтобы углы и стыки пола со стенами были покрыты порошком. Именно в этих местах обычно откладываются личинки мух и скапливаются бактерии. В случае вспышки диареи применяйте порошок Staldren® ежедневно до момента окончания вспышки.

Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит Вам лучшие экономические результаты из-за резкого снижения уровня заболеваний и улучшения качества молока и продуктивности животных. Обеспечит благоприятную, сухую окружающую среду, надлежащие санитарные условия, отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов – на благо как животным, так и людям.

# Staldren®

## ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Для лошадей Staldren® применяется следующим образом:

После удаления навоза рассыпьте порошок Staldren® по всей площади пола денника из расчета примерно 70-100 грамм (1-3 пригоршни) на один кв. м. для обеспечения сухой поверхности пола и снижения до минимума запах аммиака. Особое внимание уделяйте стыкам стен с полом и потолком и углам, где собирается влага и соответственно размножаются бактерии и откладываются личинки и яйца мухами и другими насекомыми и паразитами. Уложите подстилку на пол денника и рассыпьте порошок Staldren® по всей поверхности подстилки, также, как это было сделано с полом.

В дальнейшем, применяйте порошок Staldren® 2-3 раза в неделю, рассыпая на подстилку, а также при замене подстилки. Особое внимание уделяйте сырým местам, где порошок Staldren® добавляйте по мере необходимости. Это будет способствовать поддержанию эффекта высыхания яиц и личинок мух и других насекомых и паразитов.

**При подготовке бокса для жеребения** рассыпьте порошок Staldren® по всей площади пола, что будет способствовать его полной дезинфекции. Особое внимание уделяйте стыкам стен с полом, потолком и углам, где собирается влага. Затем уложите чистую свежую подстилку, и добавьте еще раз порошок Staldren® по всей площади с тем, чтобы дать возможность жеребенку родиться в как можно более чистой среде и предотвратить возникновение инфекционных заболеваний как у кобылы, так и у жеребенка.

**Порошок Staldren® является идеальным средством для профилактики болезни копыт лошадей.** За счет эффекта высыхания и убивания спор плесневых грибов порошок Staldren® способствует уменьшению случаев пористых копыт и гниения стрелки копыта. **При наличии гниения стрелки копыта** произведите хорошую расчистку поражённого участка, сделайте тёплую ванночку с лечебным раствором. На обсохшую стрелку засыпьте порошок Staldren®. Обработывайте порошком Staldren® поверхность под копытом до полного излечения и далее на регулярной основе как профилактику заболевания.

Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит Вам и Вашей лошади благоприятную сухую окружающую среду и надлежащие санитарные условия, отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов на благо как лошади, так и всаднику.

Staldren® поставляется в 25-килограммовых мешках.



# Staldren®

## В ПТИЦЕВОДСТВЕ

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Для домашней птицы Staldren® применяется следующим образом:

**Для кур-несушек.** Применяйте порошок Staldren® в гнездах перед посадкой новых кур в курятник. Насыпьте небольшой слой порошка Staldren® в каждое гнездо (примерно 50 грамм – пригоршня). Рассыпьте Staldren® по всей площади пола курятника (примерно 100 грамм на один кв. м., что равно одному 25-ти килограммовому мешку на 250 кв. м.).

Посыпайте порошок Staldren® 2-3 раза в неделю на ленту для удаления помета. Это способствует поддержанию лучшего санитарного состояния и более легкому отделению помета с ленты.

Применяйте порошок Staldren® 1 раз в неделю в гнездах и на всей площади пола курятника с тем, чтобы постоянно поддерживать хорошую экологическую среду и санитарное состояние помещения.

Staldren® эффективно связывает аммиак, что в высокой степени предотвращает ожоги подушек ног кур и оберегает фаллопиевы трубы курицы от аммиачных ожогов.

Staldren® активно борется с бактериями, в том числе такими опасными как Salmonella и Campylobacter, а также одноклеточными паразитами, такими как: кокцидии (эймерии), гексапиты и гистомонады, активно уничтожает споры плесневых грибов.

**Для бройлеров.** Перед посадкой птиц в чистое помещение распределите порошок Staldren® по всей площади пола из расчета 50 грамм на один кв. м.

Затем уложите подстилочный материал и сверху распределите порошок Staldren® в таком же количестве, как указано выше. В дальнейшем, в течении всего периода выращивания бройлеров, применяйте Staldren® 1-2 раза в неделю, в зависимости от состояния пола и помещения, из расчета примерно 25-30 грамм на кв. м. В случае сырой среды или проблем с бактериями/паразитами, рекомендуется увеличить объем используемого порошка.

Рекомендуется также применять Staldren® для полной дезинфекции помещения с помощью распылителя для снижения риска инфекции. В этом случае порошок Staldren® рекомендуется применять в пустом помещении.

Staldren® имеет нейтральный уровень Ph и поэтому бережно относится к окружающей среде, оберегает ноги и фаллопиевы трубы курицы от аммиачных ожогов.

Staldren® является малопыльным, легко рассыпается и дает приятный запах в помещении.

Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит лучшие экономические результаты, благоприятную, сухую окружающую среду, надлежащие санитарные условия,

отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов – на благо как птице, так и людям.

# Staldren®

## ДЛЯ НОРОК

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Для норок Staldren® применяется следующим образом:

При подготовке гнездовий на период щенения рассыпайте порошок Staldren® (примерно 50-100 г.) под клеткой для обеспечения сухой и чистой окружающей среды.

В случае применения вставного домика рассыпайте порошок Staldren® на блок.

В случае, если необходимо заменить подстилочные материалы (солому/щепу) в гнездовье, нужно еще раз обработать клетку порошком Staldren®.

Применяйте порошок Staldren® 1-3 раза в неделю, особое внимание уделяйте сырым местам клетки для молодняка, чтобы обеспечить сухую окружающую среду. Чем более сухая будет окружающая среда, тем раньше щенки начнут пользоваться nippleной поилкой и тем лучше, соответственно, будет их здоровье.


В случае возникновения у щенков диарейных расстройств, необходимо применять порошок Staldren® в гнездовьях каждый день, посыпать им самих щенков (следите чтобы порошок не попадал в дыхательные пути и глаза животных), и обрабатывать соски самки до полного прекращения приступа.

После отсадки молодняка применяйте порошок Staldren® регулярно с тем, чтобы снизить риск размножения бактерий, вредителей и паразитов.

Применяйте порошок Staldren® при складировании и хранении деревянных днищ клеток и деревянных блоков, просыпая порошок Staldren® между слоями при их укладке в стопки, чтобы снизить риск появления плесневых грибков и размножения бактерий на древесине.

В любое время в теплых гнездовьях имеются хорошие возможности для развития бактерий и вредителей. Поэтому важно проводить профилактику за счет непрерывного применения порошка Staldren®, что будет способствовать снижению общей бактериальной обсемененности в хозяйстве и поддержанию высокого уровня здоровья животных, а в конечном итоге принесёт хороший экономический эффект Вашему хозяйству.

Staldren® поставляется в 25-килограммовых мешках.



# Staldren®

## ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ

Производитель: J. N. Jorenku, Дания

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

Для овец и коз Staldren® применяется следующим образом:

**В стойле для ягнения.** После очистки стойла, распределите порошок Staldren® по всей площади пола. Используйте примерно 75-100 гр. порошка (1-2 хорошие горсти) на один кв. м. с тем, чтобы вся площадь была покрыта порошком Staldren®. Затем уложите солому, и добавьте еще раз порошок Staldren® в таком же количестве. Важно, чтобы вся площадь помещения и особенно углы и стыки пола со стенами были покрыты порошком, поскольку именно в этих местах обычно откладываются личинки и скапливаются бактерии. Staldren® осушит их и обеззаразит помещение.

Используйте порошок Staldren® между каждым ягнением с тем, чтобы дать новорожденным ягнятам / козлятам, как можно лучшее начало жизни.

**В хлевах с глубокой подстилкой.** Рассыпьте порошок Staldren® по всей площади пола до подачи соломы, также как указано выше. Каждый слой соломы посыпайте порошком Staldren®, используя 1-2 горсти на кв. м.

Используйте порошок Staldren® два раза в неделю или чаще в зависимости от погодных условий и сырости в хлеву.

Постоянное использование порошка Staldren® обеспечит Вам благоприятную, сухую окружающую среду, надлежащие санитарные условия, отлично защитит от запаха и уничтожит насекомых и паразитов – на благо как животным, так и людям.

Staldren® поставляется в 25-килограммовых мешках.



**Результаты испытаний препарата Staldren, проведенных датской сертифицированной лабораторией на предмет его эффективности в борьбе с наиболее опасными видами бактерий (Перевод с английского языка)**

**Тест №: DKE 016078-06 and 0074-06**

**Метод:**

4 грамма Staldren растворяются в 5 мл. физиологического раствора хлорида натрия. В растворы с добавлением Staldren и контрольный раствор без добавления Staldren (9 мл. физиологического раствора) вводится по 1 мл. суспензии с бактериями или грибами.

Смеси находились в аэробном/анаэробном/микроаэрофильном режиме в зависимости от атмосферных требований. Растворы содержались при комнатной температуре. Количество бактерий определено через 1 час и 2 дня.

**Результаты:**

	С применением Staldren		Контроль без Staldren	
	1 hour (1 час)	2 days (2 дня)	1 hour (1 час)	2 days (2 дня)
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 mia CFU/ml	>1 mia CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1, 2 mia CFU/ml
Streptococcus suis serovar no. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 mio CFU/ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
Klebsiella Pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 mio CFU/ml	36 mio CFU/ml

Сильное эффективное средство

# Staldren®



Эффективное гигиеническое средство  
Произведено в Дании

- Нейтральный уровень Ph
- Не разъедает пол и инвентарь
- Не содержит фосфатов
- Дружественный к окружающей среде
- Связывает пары аммиака
- Не слёживается
- Не содержит бентонит
- Не слипается
- Идеально подходит для щелевого пола
- Практическая удобная упаковка в пластиковых мешках

Хороший эффект  
против сальмонеллы

Сделайте свою каждодневную работу легче...  
Пусть Ваши животные почувствуют разницу ...

Может применяться для всех  
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Документально подтвержденный эффект  
борьбы с бактериями и спорами грибов



Позвоните нам и получите лучшее предложение