



Kolem dokola



Staldren[®]




www.jorenku.dk



World Wide



Výrobek firmy J.N. Jorenku



Staldren®

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Účinný dezinfekční prostředek v práškové formě

Staldren® je Dánský výrobek, který byl důkladně testován uznávanými mezinárodními laboratořemi pro použití jako širokospektrální hygienický prostředek.

Staldren® je šetrný k životnímu prostředí, má ale dokumentovanou účinnost proti nejběžnějším druhům bakterií a fungicidním sporám (viz. příložená dokumentace).

Staldren® neobsahuje fosfáty a je pH neutrální. Nepoškozuje tak podlahy a kotce. Nevysušuje kůži zvířat, které jsou díky tenké pokožce citlivé na oděrky a škrábance, které usnadňují vstup infekce a vznik onemocnění. Při práci se **Staldrenem®** není zapotřebí nosit ochranné rukavice.

Staldren® váže amoniak do té míry, že lidé ani zvířata nejsou obtěžováni těžkým zápachem a dýchacími potížemi.

Staldren® snižuje vlhkost a je proto vhodný pro chovné stáje s vysokou vlhkostí.

Staldren® dezinfikuje a čistí chovné prostředí, snižuje míru infekce a přispívá k lepšímu zdraví chovaných zvířat.

Staldren® lze použít jak v domácím tak velkokapacitním chovu.

Staldren® není klasifikován jako nebezpečný pro lidi a zvířata.

Návod k použití:

Hrst rozsypaného přípravku **Staldren®** (50 – 100 g) připadá na m². Pro účinnou údržbu hygienického prostředí se aplikuje tato dávka dvakrát týdně v jednotlivých chovných jednotkách. Při náročnějších podmínkách (vysoká vlhkost, infekční prostředí) se doporučuje aplikovat přípravek **Staldren®** častěji.

Máte-li dotazy k použití přípravku, obraťte se na nás. Jsme připraveni Vám pomoci

Staldren[®]

Použití pro prasata

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] v práškové formě představuje hygienické řešení pro chov prasat. Má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach.

Staldren[®] se používá v odchovných prasat následujícím způsobem:

Na porodnách: Před oprášením se **Staldren[®]** rozptýlí v celém boxu. Rozhazuje se plná hrst na 1 m². Po oprášení se **Staldren[®]** používá 3 dny za sebou a poté 2x týdně až do odstavení. Posyp **Staldrenu[®]** se soustředí zvláště na místa za prasnici a okolo plochy na ležení, aby celý prostor kolem byl suchý a selata neolizovala vlhká místa, kde se tvoří patogeny.

Stáj pro odstavení: Zde se **Staldren[®]** používá 3 dny po odstavu a poté 2 x týdně. Je nutné, aby jak plochy na ležení, tak vlhká místa v boxu byla pokryta a ošetřena.

Dokončovací stáj: **Staldren[®]** se aplikuje 1 – 2 x týdně. To proto, aby se zlepšilo prostředí stáje a snížilo riziko infekce.

Chovné stáje: V chovných boxech se rozsypává přípravek **Staldren[®]** v množství 50 – 100 g (plná hrst) na m². Tato dávka se aplikuje dle potřeby.

Veterinární péče: U nemocných prasat se používá **Staldren[®]** denně, aplikuje se na celou plochu podlahy.

Izolace: V boxech určených pro izolaci se **Staldren[®]** aplikuje na celou podlahovou plochu před a po přemístění zvířete, aby se eliminovalo riziko infekce.

Prázdné boxy: Používání **Staldrenu[®]** v prázdných boxech potlačuje vznik a rozšiřování patogenů. Je vhodné přípravek aplikovat pomocí automatického rozprašovače/dmýchadla.

Je-li přípravek **Staldren[®]** používán souvisle, pak hygienická údržba stájí vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny zdravější podmínky pro zvířata i lidskou obsluhu.

Staldren[®] se dodává v 10 kg nebo 25 kg pytlích.



Staldren[®]

Použití pro skot

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] v práškové formě představuje hygienické řešení pro chov dobytka. Má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach.

Staldren[®] se v chovu dobytka používá následujícím způsobem:

Aplikuje se jedna plná hrst (50 – 100 g) přípravku **Staldren[®]** na m² dvakrát týdně. Tímto dojde v krátkém čase k výraznému snížení choroboplodných zárodků. Při vysoké vlhkosti stájí nebo v případech, kdy došlo vypuknutí nemoci se **Staldren[®]** používá denně, než onemocnění opět ustoupí.

Ve vazné stáji se rozptyluje na zadní část lože, kde vlhkost podporuje růst různých bakterií a hub a tím zapříčiňuje záněty vemene (Mastitis) a onemocnění paznechtů.

V boxech volného ustájení se **Staldren[®]** používá stejným způsobem, jako u vazného ustájení. Ve velkých ohrazeních, kde se krávy mohou otáčet, je nutné aplikovat **Staldren[®]** ve větším množství a na celou plochu.

Ve stájích s podestýlkou se **Staldren[®]** aplikuje 1x týdně, jedna velká hrst (50 – 100 g) na m².

Ve stájích určených pro otelení se **Staldren[®]** aplikuje na celou podlahovou plochu, tak aby podlaha byla zcela pokryta. Poté se připraví čerstvá podestýlka a následuje ještě finální dávka **Staldrenu[®]**. Tento cyklus se opakuje mezi každým otelením tak, aby nově narozená telata přicházela do co nejčistějšího prostředí a zvýšila se prevence proti infekčním onemocněním, které by mohly postihnout jak krávu, tak tele.

Ve stáních pro telata se **Staldren[®]** používá 2 x týdně, plná hrst (50 – 100 g) na m². Přitom je důležité, aby byly důkladně ošetřeny rohy u boků stěn a okrajové linie, kde dochází k hromadění much. V případě průjmů se **Staldren[®]** aplikuje denně až do jejich ústupu.

Je-li přípravek **Staldren[®]** používán souvisle, pak hygienická údržba stájí vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny zdravější a čistější podmínky pro zvířata i lidskou obsluhu.

Staldren[®] se dodává v 10 kg nebo 25 kg pytlích.



Staldren[®]

Použití pro koně

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] v práškové formě představuje hygienické řešení pro chov koní. Má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach.

Staldren[®] vzhledem ke svému vysoušecímu a fungicidnímu účinku pomáhá redukovat případy pórovitých kopit a moučnivky. U moučnivky se **Staldren[®]** aplikuje přímo pod kopyta.

Staldren[®] se v chovu koní používá následujícím způsobem:

Po vykydání hnoje se aplikuje **Staldren[®]** na celou podlahu v množství 1 - 3 plných hrstí (1 hrst cca 50 – 100 g) na m². Při velké vlhkosti se používá cca 100 g na m². Dosáhne se tak suchého a čichově příjemného prostředí v boxu.


Podlaha stáje se vyloží podestýlkou, podél jejíchž okrajů se rozptýlí **Staldren[®]**, čímž dojde k vysušení larev a vajíček much.

Poté se **Staldren[®]** používá ve vlhkém prostředí 2 - 3 x týdně. Zvláštní pozornost by se měla věnovat tomu, aby **Staldren[®]** byl nasypán podél okrajů stáje v rozích u stěn (prevence proti růstu larev a vajíček much).

Ve stájích určených pro nově narozená hříbata se **Staldren[®]** aplikuje na celou podlahu, aby se zajistila její dezinfekce. Poté se připraví čerstvá podestýlka a aplikuje se finální dávka **Staldrenu[®]** po celé ploše tak, aby nově narozené hříbě přicházelo do co nejčistějšího prostředí. Tímto se zvyšuje prevence proti infekčním onemocněním, které postihují klisnu i hříbě.

Je-li přípravek **Staldren[®]** používán souvisle, pak hygienická údržba stájí vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny zdravější a čistější podmínky pro koně i jezdce.

Staldren[®] se dodává v 10 kg nebo 25 kg pytlích.



Staldren[®]

Použití pro drůbež

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] v práškové formě představuje hygienické řešení pro chov drůbeže. Má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach.

Staldren[®] se v **chovu nosnic** používá následujícím způsobem:

Staldren[®] se používá v prázdných boxech, dříve než jsou přivedeny nové slepice. Rozptýlí se malé množství v každé kleci nebo boxu, přičemž platí, že 1 plná hrst odpovídá přibližně 50 až 100 g přípravku. Aplikace **Staldrenu[®]** se provádí na veškeré povrchové plochy (100 g na m²) nebo 1 x 25 kg pytel se rozsype na plochu o rozměrech 250 m².

Staldren[®] se aplikuje jednou týdně a to jak v klecích, tak na celé podlahové ploše, aby se zajistily podmínky na nejvyšším stupni čistoty. Tímto se zamezí rozmnožování bakterií, je vázán amoniak, absorbována vlhkost a minimalizuje se riziko onemocnění a úrazů.

Staldren[®] je vysoce účinný prostředek v boji proti bakteriím rodu Salmonella a Campylobacter (viz. Příložená dokumentace).

Použití **Staldrenu[®]** v **chovu jateční drůbeže**:

Na každých 1500 m² plochy prázdné a čisté slepičí farmy připadá rozsypat 75 kg **Staldrenu[®]** (50 g na m²) za použití rozprašovačů. Jakmile je prostor zcela pokryt stelivem, přidává se navíc 50 kg **Staldrenu[®]** na jeho povrch. Další 50 kg **Staldrenu[®]** se aplikuje v momentě, kdy jsou do farmy přivedeny slepice a to v týdenních intervalech až do doby porážky. Při problémech s bakteriální infekcí nebo při vysoké vlhkosti se dávka **Staldrenu[®]** musí zvýšit.

Při využití automatických rozprašovacích systému se navíc zvyšuje ochrana proti virům.

Staldren[®] je pH neutrální a působí tudíž příznivě na prostředí slepic a snesených vajec. **Staldren[®]** vykazuje minimální prašnost a je proto vhodný k posypu, přičemž zajišťuje příjemnou vůni na farmě.

Je-li přípravek **Staldren[®]** používán souvisle, pak hygienická údržba farem vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny zdravější a čistější podmínky pro zvířata i lidskou obsluhu.

Staldren[®] se dodává jak v 10 kg, tak v 25 kg pytlích



Staldren[®]

Použití pro norky

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] v práškové formě má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach. Zároveň snižuje podmínky růstu much a larev blech.

Staldren[®] se v chovu norků používá následujícím způsobem:

V době přípravy chovných boxů před dalším vrhem se rozptýlí 50 – 100 g **Staldrenu[®]** v každé kleci a zajistí se tak čisté a suché chovné prostředí.

V porodních klecích se **Staldren[®]** aplikuje na a pod nosník.


Je důležité, aby z porodní klece byla odstraněna sláma a piliny/hobliny před vlastní aplikací **Staldrenu[®]**. Dávkování **Staldrenu[®]** probíhá 1 – 3 x týdně na vlhké plochy v sítkách mlád'at, aby se zajistilo bezpečné a suché prostředí pro mlád'ata. Poté se **Staldren[®]** aplikuje co nejdříve, jakmile se mládě přisaje ke struku.

Pokud se objeví potíže s mastnou kůží mlád'at, je potřeba aplikovat **Staldren[®]** každý den na mládě i na struky matky a to až do doby, kdy je krize zažehnána.

Po oddělení mlád'at se **Staldren[®]** používá periodicky, čímž se redukuje podmínky pro růst bakterií a parazitů.

V teplých hnízdech je vždy zvýšené riziko rozmnožení bakterií a parazitů. Právě z těchto důvodů je pravidelné používání **Staldrenu[®]** důležité pro prevenci. Navíc se pravidelnou aplikací přípravku snižuje míra zamoření škůdci obecně a přispívá k lepším a zdravějším podmínkám chovu.

Staldren[®] se dodává jak v 10 kg, tak v 25 kg pytlích



Staldren[®]

Použití pro ovce a kozy

Výrobek firmy J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] v práškové formě má dokumentovanou účinnost proti bakteriím a sporám hub, snižuje vlhkost a zápach.

Staldren[®] se v chovu ovcí a koz používá následujícím způsobem:

Porodní boxy: Porodní box musí být důkladně vyčištěn. Poté se aplikuje **Staldren[®]** po celé ploše podlahy (1 – 2 plné hrsti, 50 – 100 g na m²) tak, aby byla zcela zakryta. Následně se připraví podestýlka, na jejíž povrch se rozsype ještě pár plných hrstí přípravku. Zvláštní pozornost by se mělo věnovat tomu, aby byl přípravek dobře rozmístěn podél stěn a rohů, kde se nejvíce líhnou larvy a vajíčka much.

Staldren[®] se rozptýlí také mezi přičky, aby se nově narozenému mláděti zajistily nejkvalitnější podmínky.

Chovné boxy: Plná hrst **Staldrenu[®]** (50 – 100 g na m²) se rozptýlí přes celou podlahu, následuje rozložení slámy/steliva a finální aplikace **Staldrenu[®]** na její povrch.

Je-li přípravek **Staldren[®]** používán souvisle, pak hygienická údržba farem vykazuje nejlepší výsledky, snižuje se riziko infekce a jsou zajištěny zdravější a čistější podmínky pro zvířata i lidskou obsluhu.

Staldren[®] se dodává jak v 10 kg, tak v 25 kg pytlích



Příloha: Certifikát o analýze – Test č. DKE 016078-06 a 0074-06

Metoda:

4 gramy **Staldrenu**[®] se rozpustí v 5 ml fyziologického roztoku chloridu sodného. Roztok obsahující **Staldren**[®] a kontrolní vzorek bez **Staldrenu**[®] (9 ml fyziologického roztoku chloridu sodného) se naočkují 1 ml suspenze obsahující bakterie a plísně.

Směsi se kultivují aerobně/anaerobně/mikroaerofilně v závislosti na požadavcích na atmosférické podmínky. Kultivace probíhá při pokojové teplotě. Počet živých bakterií se určí po 1 hodině a po 2 dnech.

Výsledek:

Testovaný druh bakterií	Počet prokázaných bakterií (cfu/ml)			
	Staldren [®]		Kontrolní vzorek	
<i>E. coli</i> 0157	< 10	< 10	140 mio	> 200 mio
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16406	< 100	< 100	150.000	500.000
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	< 100	< 10	20 mio	1,9 mio
<i>Streptococcus uberis</i> ATCC 9927	< 10	< 10	43 mio	1,9 mio
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 25241	< 10	< 10	> 10 mia	> 1 mia
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	< 10	< 10	100 mio	1,2 mia
<i>Streptococcus suis</i> serovar nr. 7	< 10	10	1500	6 mio
<i>Campylobacter jejuni</i> ATCC 29428	< 10	< 10	6 mio	> 10 mio
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	40	40	4,2 mio	36 mio

Staldren®



Efektivní hygienický přípravek
od J.N.Jorenku

- pH neutrální
- Bez koroze
- Bez fosfátů
- Šetrný k živ. prostředí
- Váže amoniak
- Nespékavý
- Neobsahuje bentonit
- Nelepí
- Vhodný pro stáje
- Praktické balení

Účinný Přípravek

Účinný proti bakteriím rodu
Campylobacter a E.coli

Usnadněte si život...
umožněte Zvířatům, aby
poznali změnu

Lze používat pro dobytek,
drůbež a chovná zvířata

Dokumentovaná účinnost proti
bakteriím a sporám hub



 **EUROŠARM**
Distributor chemikálií

Těšínská 222, 739 34 Šenov
Tel: 597 485 910,
Fax: 596 831102,
eurossarm@eurossarm.cz,
www.eurossarm.cz